

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
008-CPR-2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła typu ZUP i ZUP-L (Zasilacz Urządzeń Pożarowych)

Unique identification code of the product type:

Power supply equipment for smoke and heat control systems type ZUP and ZUP-L (Power Supply for Fire Equipment)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bezpieczeństwo pożarowe – zasilanie urządzeń / elementów w systemach sygnalizacji pożarowej, systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz innych urządzeń przeciwpożarowych pracujących w warunkach pożaru

Intended use/es:

Fire safety – power for system devices / elements in fire detection and fire alarm systems, smoke and heat controls systems and other fire protection equipment operating in the fire conditions

3. Producent

SMAY Sp. z o.o.
Podłężę 678,
32-003 Podłężę, Poland

Manufacturer:



4. Upoważniony przedstawiciel:
nie dotyczy

Authorized representative:
not applicable

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 1

System/s of AVCP:

System 1

6. Norma zharmonizowana:

EN 12101-10:2005+AC:2007
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006

Harmonized standard:


EN 12101-10:2005+AC:2007
EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpowozarowej im. Józefa
Tulizzkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiśląńska 213, 05-420 Józefów
Numer identyfikacyjny: 1438
Nr certyfikatu stałości właściwości
użytkowych: 1438-CPR-0406**

Notified body/ies:

**Centrum Naukowo - Badawcze
Ochrony Przeciwpowozarowej im. Józefa
Tulizzkowskiego
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiśląńska 213, 05-420 Józefów
Notified body No. 1438
No. Certificate of constancy of performance:
1438-CPR-0406**



7. Deklarowane właściwości użytkowe / Declared performance:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006+AC:1999 <i>Essential characteristics of the product</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i>
Skuteczność zasilacza / Performane of power supply	
Wymagania ogólne / <i>General requirements</i>	spełnia / pass
Funkcjonalność / <i>Functions</i>	spełnia / pass
Materiały, konstrukcja i wykonanie / <i>Materials, design and manufacture</i>	spełnia / pass
Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability	
Wymagania ogólne / <i>General requirements</i>	spełnia / pass
Funkcjonalność / <i>Functions</i>	spełnia / pass
Materiały, konstrukcja i wykonanie / <i>Materials, design and manufacture</i>	spełnia / pass
Dokumentacja / <i>Documentation</i>	spełnia / pass
Znakowanie / <i>Marking</i>	spełnia / pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie temperatury / Durability of operational reliability, temperature resistance	
Zimno (odporność) / <i>Cold (operational)</i>	spełnia / pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance	
Uderzenie (odporność) / <i>Impact (operational)</i>	spełnia / pass
Wibracje sinusoidalne (odporność) / <i>Vibration, sinusoidal (operational)</i>	spełnia / pass
Wibracje sinusoidalne (wytrzymałość) / <i>Vibration, sinusoidal (endurance)</i>	spełnia / pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje / Durability of operational reliability, vibration resistance	
Kompatybilność elektromagnetyczna (odporność) / <i>Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)</i>	spełnia / pass
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgotność / Durability of operational reliability, humidity resistance	
Wilgotne gorąco stałe (odporność) / <i>Damp heat, steady state (operational)</i>	spełnia / pass
Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość) / <i>Damp heat, steady state (endurance)</i>	spełnia / pass

Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 12101-10:2005 +AC:2007 Essential characteristics of the product	Właściwości użytkowe Performance	
Niezawodność eksploatacyjna / Operational reliability		
Funkcje / Functions	spełnia / pass	
Materiały, konstrukcja i wykonanie / Materials, design and manufacture	spełnia / pass	
Parametry eksploatacyjne w warunkach pożaru / Operating parameters in fire conditions	ZUP	ZUP-L
Postanowienia ogólne / General provisions	spełnia / pass	NPD ¹⁾
Źródła zasilania – postanowienia ogólne / Power supply source – general provisions	nie dotyczy / not applicable ²⁾	
Czas zadziałania / Response time	ZUP	ZUP-L
Postanowienia ogólne / General provisions	spełnia / pass	NPD ¹⁾
Źródła zasilania – postanowienia ogólne / Power supply source – general provisions	nie dotyczy / not applicable ²⁾	
Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (baterii) / Power supply from reserve source (battery)	spełnia / pass	
Zasilanie z rezerwowego źródła zasilania (prądnic) / Power supply from reserve source (generator)	NPD ¹⁾	

1) NPD (właściwości użytkowe nieustalone) / *NPD (No Performance Determined)*2) nie dotyczy – zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania do wyrobu / *not applicable – the essential characteristic does not apply to the product*

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s.

This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dyrektor Zarządzania Jakością
Quality Systems Director


mgr inż. Piotr Dąbrowski

Podłęże, 27.07.2022

miejsce i data wydania
place and date of issue